


Bromsad Gummifjäderaxel Knott.
Godkänd för totalvikt 1050 kg.




| Mått: A | Mått: B | Mått: C | Mått: D | Mått: E | Vikt (kg) |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1000 | 1450 | 225 | 133 | 160 | 51 |
| 1000 | 1500 | 250 | 133 | 160 | 52 |
| 1100 | 1550 | 225 | 133 | 160 | 53 |
| 1100 | 1600 | 250 | 133 | 160 | 54 |
| 1200 | 1650 | 225 | 133 | 160 | 55 |
| 1200 | 1700 | 250 | 133 | 160 | 56 |
| 1300 | 1750 | 225 | 133 | 160 | 57 |
| 1300 | 1800 | 250 | 133 | 160 | 58 |
| 1400 | 1850 | 225 | 133 | 160 | 59 |
| 1400 | 1900 | 250 | 133 | 160 | 60 |
| 1500 | 1950 | 225 | 133 | 160 | 61 |
| 1500 | 2000 | 250 | 133 | 160 | 62 |
| 1600 | 2050 | 225 | 133 | 160 | 63 |
| 1600 | 2100 | 250 | 133 | 160 | 64 |
| 1700 | 2150 | 225 | 133 | 160 | 65 |
| 1700 | 2200 | 250 | 133 | 160 | 66 |

Hjulbroms: 20-2425/1

Bultdelning: 4/100

Alla måttangivelser är i millimeter om inte annat anges.

Bromsad Gummifjäderaxel Knott.
Godkänd för totalvikt 1350 kg.




| Mått: A | Mått: B | Mått: C | Mått: D | Mått: E | Vikt (kg) |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1200 | 1650 | 225 | 133 | 160 | 56 |
| 1200 | 1700 | 250 | 133 | 160 | 57 |
| 1300 | 1750 | 225 | 133 | 160 | 58 |
| 1300 | 1800 | 250 | 133 | 160 | 59 |
| 1400 | 1850 | 225 | 133 | 160 | 60 |
| 1400 | 1900 | 250 | 133 | 160 | 61 |
| 1500 | 1950 | 225 | 133 | 160 | 62 |
| 1500 | 2000 | 250 | 133 | 160 | 63 |
| 1600 | 2050 | 225 | 133 | 160 | 64 |
| 1600 | 2100 | 250 | 133 | 160 | 65 |
| 1700 | 2150 | 225 | 133 | 160 | 66 |
| 1700 | 2200 | 250 | 133 | 160 | 67 |

Hjulbroms: 20-2425/1
Bultdelning: 5/112

Alla måttangivelser är i millimeter om inte annat anges.

Bromsad Gummifjäderaxel Knott.
Godkänd för totalvikt 1500 kg.




| Mått: A | Mått: B | Mått: C | Mått: D | Mått: E | Vikt (kg) |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1200 | 1670 | 235 | 115 | 160 | 71 |
| 1200 | 1700 | 250 | 115 | 160 | 72 |
| 1300 | 1770 | 235 | 115 | 160 | 73 |
| 1300 | 1800 | 250 | 115 | 160 | 74 |
| 1400 | 1870 | 235 | 115 | 160 | 75 |
| 1400 | 1900 | 250 | 115 | 160 | 76 |
| 1500 | 1970 | 235 | 115 | 160 | 77 |
| 1500 | 2000 | 250 | 115 | 160 | 78 |
| 1600 | 2070 | 235 | 115 | 160 | 79 |
| 1600 | 2100 | 250 | 115 | 160 | 80 |
| 1700 | 2170 | 235 | 115 | 160 | 81 |
| 1700 | 2200 | 250 | 115 | 160 | 82 |
| 1800 | 2270 | 235 | 115 | 160 | 83 |
| 1800 | 2300 | 250 | 115 | 160 | 84 |

Hjulbroms: 20-2425/1
Bultdelning: 5/112

Alla måttangivelser är i millimeter om inte annat anges.

Bromsad Gummifjäderaxel Knott.
Godkänd för totalvikt 1800 kg.



| Mått: A | Mått: B | Mått: C | Mått: D | Mått: E | Vikt (kg) |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1200 | 1670 | 235 | 115 | 160 | 78 |
| 1300 | 1770 | 235 | 115 | 160 | 79 |
| 1400 | 1870 | 235 | 115 | 160 | 80 |
| 1500 | 1970 | 235 | 115 | 160 | 81 |
| 1600 | 2070 | 235 | 115 | 160 | 82 |
| 1700 | 2170 | 235 | 115 | 160 | 83 |
| 1800 | 2270 | 235 | 115 | 160 | 84 |
| 1900 | 2370 | 235 | 115 | 160 | 85 |

Hjulbroms: 25-2025
Bultdelning: 5/112

Alla måttangivelser är i millimeter om inte annat anges.